

Le magazine professionnel de l'équipement de la maison  
<http://www.univers-habitat.eu/>

UNIVERS  
**habitat**

 **Einhell**



-  **Einhell**  

-  **Einhell**  

-  **Einhell**  

-  **Einhell**  


Une série de réglages, le levier permet de régler la hauteur de coupe.
-  **Einhell**  


Une série de réglages, le levier permet de régler la hauteur de coupe.
-  **Einhell**  


6x  
Réglage contrôlé par le coupe-herbe.
-  **Einhell**  


Le levier permet de régler la hauteur de coupe.
-  **Einhell**  


Le levier permet de régler la hauteur de coupe.

## Nouvelle tondeuse Thermique 4 en 1

**Einhell présente une nouvelle gamme de tondeuse thermique 4 en 1, idéale pour la tonte, le mulching, le ramassage et l'éjection latérale**

Créé en 1964, EINHELL est devenu un spécialiste du matériel de jardinage et bricolage. La marque est le plus grand vendeur de tondeuses thermiques en Allemagne\* - 3 de ses tondeuses se placent dans le top 10 des modèles les plus vendus.

### **La nouvelle gamme de tondeuses thermiques 4 en 1:**

Spécifiquement adaptée aux grandes superficies de 1600 à 1800 m<sup>2</sup>, la nouvelle gamme de tondeuses thermiques 4 en 1 allie puissance, qualité et ergonomie. Bac de ramassage grand volume, guidon réglable en hauteur, système breveté (Easy clean) pour un nettoyage facile et rapide. De plus, le carter a une garantie de 10 ans contre la corrosion et une garantie de 2 ans pour la machine (extensible à 3 ans en enregistrant l'appareil sur le site d'Einhell\*\*). Pour cette nouvelle génération de tondeuse, Einhell a choisi des moteurs 4 temps écologiques réduisant de 25 % les émissions polluantes par rapport aux exigences de l'Union européenne. D'une puissance de 140 cm<sup>3</sup>/1.9 kW (à 2800 tr/mn) à 190 cm<sup>3</sup>/2,4 kW (à 2800 tr/mn), la nouvelle gamme offre de hautes performances que ce soit en version mulching ou en utilisant le bac de ramassage, d'une capacité de 70 litres, avec indicateur de niveau de remplissage.

### **Compacte, facile à manipuler, à nettoyer et stocker**

Jugé comme secondaire, le nettoyage, pourtant l'une des principales causes d'usure des tondeuses, or, inévitablement la pelouse se tasse sur la lame, s'accumule sur les contours du carter formant une couche à la fois compacte en surface et humide en profondeur, provoquant son inévitable corrosion. Le système Easy Clean, breveté par Einhell, a été conçu pour faciliter la manipulation et permettre un nettoyage en position verticale extra confortable, y compris avec un réservoir rempli aux 2 tiers. La marque allemande propose également un autre détail exclusif : une raclette spécialement conçue pour décoller le gazon séché des parois du carter, clipsée sur le guidon.

Système innovant, Easy Clean empêche le démarrage du moteur et de la lame en position de nettoyage et garantit un entretien en toute sécurité. De plus, guidon rabattu, la tondeuse 4 en 1 tient peu de place (1,5 m<sup>2</sup>), ce qui rend son stockage aisé, même en position verticale.

Enfin, une poignée intégrée sur le devant du carter permet une prise en main aisée qui facilite sa manipulation.

### **Confort d'utilisation**

Réglage centralisé de la hauteur de la coupe, guidon ajustable à la taille du jardinier, roues de grandes dimensions pour une stabilité de la machine quel que soit le relief, la tondeuse 4 en 1 a été conçue pour le plus grand confort de l'utilisateur. Le guidon multifonction est muni de clips qui permettent son serrage/desserrage rapide, il peut se régler au millimètre près à la morphologie de son utilisateur. De grandes roues solides de 280 mm sur roulement à billes assurent une traction maximale et un roulage confortable. Réglables en hauteur sur 6 positions différentes, elles permettent de s'adapter au terrain.

En vente dans les réseaux spécialisés jardineries

Tondeuse thermique 4 EN 1, GE-PM 48 S-H B&S de Einhell :

**Prix public conseillé : 369.95€ TTC**

### Caractéristiques :

- Guidon ergonomique avec Softgrip (1)
- Clips de serrage rapide du guidon (2)
- Bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage (3)
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe (4)
- Ejection latérale au choix (5)
- Roues sur roulement à billes (6)
- Moteur 1 cylindre, 4 temps Briggs & Stratton (7)
- Guidon réglable en hauteur, 3 positions
- Pare-chocs avant avec poignée de transport intégrée
- Carter en acier, peinture époxy
- Position de nettoyage avec outil
- Fonction mulching au choix grâce à un obturateur
- Rangement peu encombrant
- Auto-traction aux roues arrières débrayable
- Conseillée pour des surfaces jusqu'à 1.800 m<sup>2</sup>

### Données Techniques :

- Moteur 4 temps, 190 cm<sup>3</sup>;
- B&S 625 E Serie (124T; XRQ Cover)
- Puissance max. 2,4 kW (3,3 PS) à 2.800 U/min
- Carburant essence (sans plomb)
- Réservoir essence 1 litre
- Réservoir huile moteur 0,6 litre (10W30)
- Largeur de coupe 51 cm
- Bac de ramassage 70 litres
- Réglage centralisé de la
- hauteur de coupe 6 positions (25 - 75 mm)
- Niveau sonore 98 dB
- Démarrage sans contacteur (avec câble de lancement)
- Poids du produit 39,5 kg

### Informations Logistiques :

- Poids net 40,0 kg
- Poids brut 45,5 kg
- Emballage 980 x 620 x 440 mm
- Code EAN 4006825 595185
- Conditionnement 1 pièce

### Accessoires recommandés :

- 3405745 : Lame de tondeuse
- 3405740 : Lame mulching pour tondeuse